


АГРЕГАТЫ И ЗАПЧАСТИ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ



Преимущества Shaft-Gear



КИТАЙСКИЕ ЗАПЧАСТИ

«ШАФТ» – крупный производитель, поставщик запчастей и агрегатов в сборе на китайские, европейские, отечественные, японские грузовики, автобусы и спецтехнику.



ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ

Общая площадь складов по России более 10 000 кв. м. Склады оснащены современными стеллажами и оборудованием.



ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

Все детали от болта до агрегата в сборе в наличии на складе – это позволяет снизить временные и транспортные расходы, и приобрести все в одном месте.



ГАРАНТИЯ

Весь товар сертифицирован и имеет гарантию качества.



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Экономьте на доставке с компанией «ШАФТ» – бесплатно до ТК, аэропорта, а также по городам, где есть наши склады.



СОБСТВЕННЫЕ СТО

Грузовые СТО по РФ – более 20 постов. Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию грузовиков.

Содержание

Shaft-Gear

/02

Содержание.....	2
Производство.....	3-4
Склады.....	5-6
Коробки передач.....	7-8
Фильтры.....	9-10
Комплекты сцепления.....	11
Корзины сцепления.....	12
Диски сцепления.....	13
Муфты сцепления.....	14
Маховики.....	15-16
Редукторы.....	17-18
Мосты.....	19-20
КОМ.....	21-22
Запчасти.....	23-29
ПГУ.....	30
Товарный знак и отзывы.....	31

Производство «ШАФТ»

Компания «ШАФТ» – это крупный производитель и поставщик запасных частей, агрегатов в сборе на грузовые автомобили, автобусы, спецтехнику, с историей в 13+ лет.

Из маленькой фирмы с 3 сотрудниками, «ШАФТ» выросла в крупного узнаваемого игрока по всей России.

С 2013 г. вся продукция «ШАФТ» производится под брендом Shaft-Gear на совместных заводах в Китае (свидетельство № 564488 – стр. 31).

На сегодняшний день это 4 крупных завода, общей площадью 40 000 кв. м. Производимая продукция соответствует международным стандартам качества и в России подлежит обязательному сертифицированию.





Завод по производству запчастей бренда Shaft-Gear в Китае

Склады “ШАФТ”

Компания располагает несколькими центральными оптовыми складами, площадь которых более 10 000 кв. м, а также региональными по всей России.

Залог успеха компании – постоянное наличие всех запчастей на складе. Работаем по принципу «Все в одном месте». За многие годы логистика выстроена таким образом, что даже форс-мажорные обстоятельства не сказываются на своевременную поставку товара.

Весь товар, представленный на складе, производится под брендом Shaft-Gear. Товарный знак зарегистрирован в России в 2014 г. (свидетельство №564488 – стр. 31).






Центральные оптовые склады по России

КПП

Shaft-Gear



КПП на Shacman X3000



Артикул: 12JSD200TA (G14976)

Гарантия: есть

Коробка передач бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000 - 12-ти ступенчатая механическая коробка передач, полностью синхронизированная, с двумя промежуточными валами, диаметр первичного вала - 50 мм, крутящий момент - 2000 Nm, длина - 983,4 мм.




КПП на Shacman X3000, Dayun под ретардер



Артикул: 12JSDX220TA-B (G25967)

Гарантия: есть

Коробка передач бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000, Dayun - 12-ти ступенчатая механическая коробка передач, полностью синхронизированная, с двумя промежуточными валами, диаметр первичного вала - 50 мм, крутящий момент - 2200 Nm, длина - 1060 мм.



КПП на МАЗ, КрАЗ, Shacman, Howo



Артикул: 9JS135A (G1800)

Гарантия: есть


Коробка передач бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили МАЗ, КрАЗ, Shacman (Shaanxi), Howo - это механическая 9-ти ступенчатая несинхронизированная коробка передач с двумя промежуточными валами, диаметр первичного вала - 50 мм, крутящий момент - 1350 Nm, длина - 945,3 мм.

кар.ру

КПП

Shaft-Gear

/08




КПП на JAC



Артикул: 6DS60T-D (G20470)

Гарантия: есть

Коробка передач бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили JAC - 6-ти ступенчатая, механическая, синхронизированная коробка передач, диаметр первичного вала - 44 мм, длина - 630 мм.




КПП на КрАЗ, Урал



Артикул: 9JS200TA (G6499)

Гарантия: есть

Коробка передач бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили КрАЗ, Урал – это 9-ти ступенчатая синхронизированная коробка передач с двумя промежуточными валами, диаметр первичного вала - 50 мм, крутящий момент - 2000 Nm, длина - 983,4 мм.



КПП ZF на автобусы Higer, Golden Dragon, Yutong, Shenlong, King Long



Артикул: S6-100 (1106903136)

Гарантия: есть

Коробка передач бренда Shaft-Gear на китайские автобусы Higer, Golden Dragon, Yutong, Shenlong, King Long – это механическая 6-ти ступенчатая, синхронизированная коробка передач, диаметр первичного вала - 44 мм, длина - 665 мм.

Фильтры

Shaft-Gear



Фильтр масляный на Shacman, MAZ



Артикул: 612630010239

Фильтр масляный бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), MAZ.

Размеры: длина - 197 мм, диаметр - 110,5 мм, диаметр резьбы - 28 мм, шаг резьбы - 2,0.



Фильтр воздушный на FAW, Howo, Shacman



Артикул: K2841

Фильтр воздушный бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили FAW, Howo, Shacman (Shaanxi).

Размеры: основной фильтр: длина - 410 мм/445 мм, наружный диаметр - 275 мм, внутренний диаметр - 185 мм. Внутренний фильтр: длина - 415 мм, наружный диаметр - 180 мм, внутренний диаметр - 143 мм.



Фильтр топливный тонкой очистки на Shacman, FAW J6, MAN, Volvo, MAZ, JAC



Артикул: 612630080087

Фильтр топливный тонкой очистки бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), FAW J6, MAN, Volvo, MAZ, JAC N350. Размеры: длина - 260 мм, диаметр - 110 мм, диаметр резьбы - 32 мм, шаг резьбы - 1,5.

Фильтры Shaft-Gear

/10



Фильтр топливный грубой очистки с колбой на Howo, DAF, MAN, FAW, Shacman, КамАЗ, Volvo, МАЗ, Урал



Артикул: PL420

Фильтр топливный грубой очистки с колбой бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Howo, DAF, MAN, FAW, Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Volvo, МАЗ, Урал.

Размеры: длина - 315 мм, диаметр - 109,5 мм, диаметр резьбы - 24 мм, шаг резьбы - 1,75.




Фильтр воздушный (осушителя) на Howo, Shacman, DongFeng, CAMC, Foton, КамАЗ, МАЗ, Урал



Артикул: SAD-3588201

Фильтр воздушный (осушителя) бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Howo, Shacman (Shaanxi), DongFeng, CAMC, Foton, КамАЗ, МАЗ, Урал.

Размеры: длина - 164 мм, диаметр - 138,5 мм, диаметр резьбы - 38 мм, шаг резьбы - 1,5, внутренний диаметр уплотнительного кольца - 35 мм, толщина уплотнительного кольца - 5 мм.



Фильтр воздушный салона на Scania Bus, Shacman X3000



Артикул: 81.61910.0011

Фильтр воздушный салона бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили и автобусы Shacman (Shaanxi) X3000, Scania Bus. Размеры: длина - 390 мм, ширина - 170 мм, толщина - 19,5 мм.

Сцепление

Shaft-Gear

Комплект сцепления на Scania серии P, G, R, T




Артикул: 3400700611

Гарантия: есть

Комплект сцепления на грузовые автомобили Scania бренда Shaft-Gear состоит из:

- отжимной корзины сцепления - диаметр 430 мм;
- диска сцепления - диаметр 430 мм, 24 шлица, диаметр ступицы 260 мм, внутренний диаметр 51 мм, высота ступицы 64 мм;
- муфты сцепления - внутренний диаметр под муфту 63 мм, высота 103 мм.

Комплект сцепления на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX




Артикул: 3400127401

Гарантия: есть

Комплект сцепления бренда Shaft-Gear на европейские грузовики MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX состоит из:

- отжимной корзины сцепления - диаметр 430 мм;
- диска сцепления - 430WGTZ 2"-10N (50,8 мм.), высота ступицы 61мм;
- муфты сцепления - общая длина 110 мм, внутренний диаметр 61 мм, ширина под вилку сцепления 77,5 мм.

Комплект сцепления на Iveco Trakker, Iveco Stralis



Артикул: 3400700366

Гарантия: есть


Комплект сцепления бренда Shaft-Gear на европейские грузовики Iveco Trakker, Iveco Stralis состоит из:

- отжимной корзины сцепления - диаметр 430 мм;
- диска сцепления - 430WGTZ 2"-10N (50,8 мм.), высота ступицы 61мм;
- муфты сцепления - диаметр под фланец 63 мм, высота 120 мм.

Корзины

Shaft-Gear

/12



Корзина сцепления на DAF, Iveco, MAN, Renault, Shacman, Howo, FAW, DongFeng, Foton, Camc, Hongyan, JAC, КамАЗ, МАЗ



Артикул: 3482083032

Гарантия: есть

Корзина сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили DAF, Iveco, MAN, Astra, Renault, Shacman (Shaanxi), Howo, FAW, DongFeng, Foton, Camc, Hongyan, JAC, КамАЗ, МАЗ - отжимная, диаметр - 430 мм.



Корзина сцепления на Scania серии P, G, R, T, 4



Артикул: 3482000999

Гарантия: есть

Корзина сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Scania серии P, G, R, T, 4 - отжимная, диаметр - 430 мм. Используется в комплекте сцепления - артикул 3400700611.



Корзина сцепления на Isuzu



Артикул: ISC592

Гарантия: есть

Корзина сцепления бренда Shaft-Gear на японские грузовые автомобили Isuzu - нажимная, диаметр - 325 мм.

Шфт-ге

Диски Shaft-Gear



Диск сцепления на Renault, МАЗ, КамАЗ, Howo, JAC, Foton, Shacman, FAW, DongFeng, Neoplan, Hongyan




Артикул: 1878004832

Гарантия: есть

Диск сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Renault, МАЗ, КамАЗ, Howo, JAC, Foton, Shacman (Shaanxi), FAW, DongFeng, Neoplan, Hongyan.

Размеры: количество шлицов - 10, диаметр диска - 430 мм, диаметр шлицевой части - 50,8 мм, высота ступицы - 61 мм, модификация диска - WGTZ (усиленный).



Диск сцепления на Scania серии P, G, R, T, 4



Артикул: 1878003839

Гарантия: есть

Диск сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Scania серии P, G, R, T, 4.

Размеры: количество шлицов - 24, диаметр диска - 430 мм, внутренний диаметр ступицы - 51 мм, диаметр ступицы - 260 мм, модификация диска - WGTZ (усиленный).



Диск сцепления на КамАЗ, ЛиАЗ



Артикул: 1878000206

Гарантия: есть

Диск сцепления бренда Shaft-Gear на автомобили КамАЗ, ЛиАЗ. Размеры: диаметр диска - 430 мм, количество зубьев - 10, высота ступицы - 61 мм, модификация диска - GTZ (не усиленный).

Муфты

Shaft-Gear

/14



Муфта сцепления на Volvo FH, FM, FMX, Renault Kerax, Magnum



Артикул: 6482000155

Гарантия: есть

Муфта сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Volvo FH, FM, FMX, Renault Kerax, Magnum.

Размеры: высота - 128 мм, внутренний диаметр - 64 мм.



Муфта сцепления на Iveco, DAF, MAN, Neoplan, Shacman, КамАЗ, Hongyan



Артикул: 3151000493

Гарантия: есть

Муфта сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Iveco, DAF, MAN, Neoplan, Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Hongyan.

Размеры: диаметр под фланец - 63 мм, высота - 120 мм.



Муфта сцепления на МАЗ, КамАЗ, DAF, MAN



Артикул: 3151000034

Гарантия: есть

Муфта сцепления бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили МАЗ, КамАЗ, Даф, Ман.

Размеры: общая длина - 110 мм, внутренний диаметр - 61 мм, ширина под вилку сцепления - 77,5 мм.

Маховики

Shaft-Gear



Маховик на КамАЗ Евро для двигателей 740.50, 740.51, 740.52, 740.53, 740.35, 740.37, 740.38



Артикул: 740-1005115-94

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили КамАЗ с двигателем 740.50, 740.51, 740.52, 740.53, 740.35, 740.37, 740.38. Размеры: наружный диаметр - 410 мм, внутренний диаметр - 370 мм, диаметр демпфера - 190 мм, количество отверстий крепления маховика - 8, количество отверстий крепления корзины - 10.



Маховик на FAW J6 с двигателем CA6DM2-42E51



Артикул: 1005120-73D

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили FAW J6 с двигателем CA6DM2-42E51. Размеры: наружный диаметр - 485 мм, внутренний диаметр - 475 мм, диаметр демпфера - 240 мм, количество отверстий крепления маховика - 12, количество отверстий крепления корзины - 12.



Маховик на Shacman X3000, MA3-5440, 6430, 6501 с двигателем WEICHAИ WP12



Артикул: 612630020051

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000, MA3 5440, MA3 6430, MA3 6501. Размеры: наружный диаметр - 505 мм, внутренний диаметр - 475 мм, диаметр демпфера - 240 мм, количество отверстий крепления маховика - 9, количество отверстий крепления корзины - 12.

Маховики

Shaft-Gear

/16



Маховик на КамАЗ для двигателей 740.60, 740.61, 740.62, 740.63, 740.65, 740.70, 740.71, 740.72



Артикул: 740.60-1005115-30

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили КамАЗ.
Размеры: наружный диаметр - 482 мм, внутренний диаметр - 475 мм, диаметр демпфера - 236 мм, количество отверстий крепления маховика - 10, количество отверстий крепления корзины - 12.



Маховик на Shacman X3000 с двигателем WEICHAI WP13



Артикул: 1003570122

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000.
Размеры: наружный диаметр - 505 мм, внутренний диаметр - 475 мм, диаметр демпфера - 260 мм, количество отверстий крепления маховика - 9, количество отверстий крепления корзины - 12.



Маховик на Howo T5G с двигателем MC11.40-50



Артикул: 201-02301-6103

Гарантия: есть

Маховик бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Howo T5G.
Размеры: наружный диаметр - 488 мм, внутренний диаметр - 475 мм, диаметр демпфера - 239 мм, количество отверстий крепления маховика - 10, количество отверстий крепления корзины - 12.

Редукторы

Shaft-Gear



Редуктор переднего моста Shacman X3000, КамАЗ 65802-002-87



Артикул: HDZ09T141580094 i-5,262

Гарантия: есть

Редуктор переднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000, КамАЗ 65802-002-87. Размеры: количество зубьев - 21/28, диаметр отверстий крепления - 13 мм, диаметр направляющей втулки - 32 мм, количество шлицов - 34.



Редуктор среднего моста Shacman X3000



Артикул: HDZ16T331480035 i-5,262

Гарантия: есть

Редуктор среднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000. Размеры: главная пара - 21/28, крепление под болт - 14 мм, количество шлицов - 0.



Редуктор заднего моста Shacman X3000



Артикул: HDZ16T331580034 i-5,262

Гарантия: есть

Редуктор заднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000. Размеры: главная пара - 21/28, крепление под болт - 14 мм, количество шлицов - 40.

Редукторы Shaft-Gear

/18



Редуктор среднего моста FAW J6



Артикул: 2500010BA6E I-5,921

Гарантия: есть

Редуктор среднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили FAW J6.

Размеры: диаметр отверстий крепления - 14 мм, количество зубьев главной пары - 18/27, количество шлицов полуоси - 35.



Редуктор заднего моста FAW J6




Артикул: 2400010BA6E I-5,921

Гарантия: есть

Редуктор заднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили FAW J6.

Размеры: диаметр отверстий крепления - 14 мм, количество зубьев главной пары - 18/27, количество шлицов полуоси - 35.



Редуктор заднего моста Hongyan



Артикул: AA751ZEZN810040C


Гарантия: есть

Редуктор заднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Hongyan.

Размеры: главная пара - 28/37, диаметр отверстий крепления - 15 мм, передаточное число - 5,214, количество шлицов - 40.

Мосты

Shaft-Gear



Передний мост HDZ300 на Shacman, КамАЗ, Урал




Артикул: **DZ95189400228**

Гарантия: есть

Передний мост HDZ300 бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: общая длина - 2475 мм, длина по центру отверстий крепления - 765 мм/990 мм.



Средний мост HDZ300 на Shacman, КамАЗ, Урал




Артикул: **DZ95319930900**

Гарантия: есть

Средний мост HDZ300 бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: общая длина - 2410 мм, длина по центру отверстий крепления рессоры - 850 мм/1150 мм.



Задний мост HDZ300 на Shacman, КамАЗ, Урал



Артикул: **DZ95319390800**

Гарантия: есть

Задний мост HDZ300 бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: общая длина - 2410 мм, длина по центру отверстий крепления рессоры - 850 мм/1150 мм.



Балка передняя (двухшаровая) в сборе на Shacman X3000



Артикул: [DZ95319380529](#)

Гарантия: есть

Балка передняя (двухшаровая) в сборе бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000.

Размеры: общая длина - 2370 мм, длина по центру отверстий крепления - 770 мм/990 мм.



Балка передняя (двухшаровая) в сборе на Shacman X3000



Артикул: [DZ95319380530](#)

Гарантия: есть

Балка передняя (двухшаровая) в сборе бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000.

Размеры: общая длина - 2370 мм, длина по центру отверстий крепления - 770 мм/990 мм.



Корпус (чулок) переднего моста на Shacman, Урал, КамАЗ



Артикул: [DZ95009410044](#)

Гарантия: есть

Корпус (чулок) переднего моста бренда Shaft-Gear Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: длина - 1760 мм, ширина - 85 мм/220 мм, высота - 300 мм, длина по центрам отверстий крепления - 770 мм/990 мм, диаметр отверстий крепления - 24 мм.

shaft-ge

KOM Shaft-Gear



КОМ под насос ISO для КПП серии JZ



Артикул: 50DF12JZH8

Гарантия: есть

Коробка отбора мощности под насос европейского стандарта ISO для КПП серии JZ 12JSD бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили КамАЗ-54901-94 (М1945).




КОМ для КПП серии ZF TRAXON 12TX, 16TX



Артикул: LKF50D2420H8

Гарантия: есть

Коробка отбора мощности LKF50D2420H8 для КПП серии ZF TRAXON 12TX, 16TX бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили DAF XF106, КамАЗ 54901 K5, Ford F-MAX, Sitrak, Foton Auman.



КОМ под насос ISO для КПП серии 12JSD, 12JSDX



Артикул: LKF7012DH8


Гарантия: есть

Коробка отбора мощности под насос европейского стандарта ISO для КПП серии 12JSD, 12JSDX бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Howo, FAW, DongFeng, Foton, JMC, Shacman (Shaanxi), Dayun, Hongyan, Sitrak.

KOM

Shaft-Gear

/22




КОМ под насос НШ для КПП серии 9JS, RT11509C



Артикул: QH50 (G1801)

Гарантия: есть

Коробка отбора мощности под насос НШ для КПП серии 9JS, RT11509C бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), DongFeng, FAW, Foton, CAMC, JAC, MAZ, КамАЗ, Урал, КрАЗ.



КОМ под насос НШ для КПП серии 12JS, 16JS, RT11509C



Артикул: QH50 (G2194)

Гарантия: есть

Коробка отбора мощности под насос НШ для КПП серии 12JS, 16JS, RT11509C бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), DongFeng, FAW, Foton, CAMC, JAC, MAZ, КамАЗ, Урал, КрАЗ.



КОМ под насос ISO для КПП серии 12JSD




Артикул: QH50 (G49287)

Гарантия: есть

Коробка отбора мощности под насос европейского стандарт ISO для КПП серии 12JSD бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), DongFeng, FAW.

Запчасти

Shaft-Gear



Ретардер на КПП серии JSDX для китайских грузовиков



Артикул: FHB400

Гарантия: есть

Ретардер бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi).

Размеры: диаметр шестерни привода ретарды - 130 мм, толщина шестерни привода ретарды - 37,5 мм, количество зубьев - 37, объем заливаемого масла - 6,5 л.



Раздаточная коробка на Shacman




Артикул: ZQC2000-57K

Гарантия: есть

Раздаточная коробка бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) 6*6.

Размеры: диаметр фланца 180 мм - 2 шт, 160 мм - 1 шт, передаточное число - 0.89:1.536.



Крышка верхняя в сборе на КПП



Артикул: 9JS200TA-1702010-3

Крышка верхняя в сборе бренда Shaft-Gear для КПП 9JS200TA (G6499).

Размеры: длина - 418 мм, ширина - 290 мм.



Подшипник роликовый конический на КПП



Артикул: 32216

Подшипник роликовый конический бренда Shaft-Gear для КПП JSDX220TA-B, JSDX240TA-B.

Размеры: внутренний диаметр - 80 мм, наружный диаметр - 140 мм, толщина - 37 мм.



Подшипник роликовый на КПП



Артикул: 42308E

Подшипник роликовый бренда Shaft-Gear для КПП серии 9JSD, 10JSD, 12JS, 12JSD, 16JS, 16JSD.

Размеры: наружный диаметр - 90 мм, внутренний диаметр - 40 мм, толщина подшипника - 23 мм.



Блок подшипников выходного вала (толстый) на КПП



Артикул: JS220-1707109

Блок подшипников выходного вала (толстый) бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили CAMC, DongFeng, FAW, Foton, Howo, Shacman (Shaanxi), КрАЗ, КамАЗ, МАЗ.

Размеры: наружный диаметр - 115 мм, внутренний диаметр - 71 мм, толщина - 68 мм, толщина бурта - 8,5 мм.

Запчасти

Shaft-Gear



Синхронизатор 1-2 передачи на КПП



Артикул: 12JS160T-1701170

Синхронизатор 1-2 передачи бренда Shaft-Gear для КПП серии 12JS, 12JSD на грузовые автомобили Hongyan, Beifang Benchi, JAC, CAMC, DongFeng, FAW, Foton, Howo, Shacman (Shaanxi), КамАЗ, МАЗ.

Размеры: наружный диаметр - 189 мм, внутренний диаметр - 57 мм, количество шлицов - 16, количество наружных шлицов - 30.



Синхронизатор 1-2 передачи на КПП



Артикул: 12JSDX240T-1701170

Синхронизатор 1-2 передачи бренда Shaft-Gear для КПП 12JSD, 12JSDX на грузовые автомобили Sany, Hongyan, Shacman (Shaanxi), FAW.

Размеры: наружный диаметр - 190 мм, внутренний диаметр - 67 мм, толщина - 70 мм, диаметр наружных шлицов - 97 мм, количество наружных шлицов - 30, количество внутренних шлицов - 11.



Синхронизатор 3-4 передачи на КПП



Артикул: 12JSDX240T-1701180

Синхронизатор 3-4 передачи бренда Shaft-Gear для КПП 12JSD, 12JSDX на грузовые автомобили Sany, Hongyan, FAW, Shacman (Shaanxi).

Размеры: наружный диаметр - 175 мм, внутренний диаметр - 67 мм, высота - 70 мм, диаметр наружных шлицов - 97 мм, количество наружных шлицов - 30, количество внутренних шлицов - 11.



Шестерня заднего хода на КПП



Артикул: 12JS200T-1701083

Шестерня заднего хода бренда Shaft-Gear для КПП серии 12JS, 12JSD, 12JSDX.

Размеры: наружный диаметр - 114 мм, внутренний диаметр - 55 мм, толщина - 36,5 мм/ 33,5 мм, количество зубьев - 24.



Шестерня понижающей передачи выходного вала демультипликатора на КПП



Артикул: 19726

Шестерня понижающей передачи выходного вала демультипликатора бренда Shaft-Gear для КПП серии 9JS, RT.

Размеры: наружный диаметр - 223 мм, внутренний диаметр - 102,5 мм, толщина - 38 мм, количество зубьев - 42.



Шестерня ведущая демультипликатора на КПП



Артикул: JS119T-1707030B

Шестерня ведущая демультипликатора бренда Shaft-Gear для КПП серии 9JS.

Размеры: наружный диаметр - 144 мм, внутренний диаметр - 57,5 мм/102,5 мм, толщина - 57,5 мм/29 мм, количество внутренних шлицов - 18, количество зубьев - 30.

Запчасти

Shaft-Gear




МОД (межосевой дифференциал) среднего моста Shacman F3000, Howo A7, Howo 2011



Артикул: 81351006593

Дифференциал межосевой (МОД) среднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) F3000, Howo A7, Howo 2011.

Размеры: общая длина - 422 мм, наружный диаметр - 55/64/87/80/75 мм, диаметр шестерни - 220 мм, количество зубьев - 30, количество наружных шлицов вала - 42/31, внутренний диаметр - 56 мм, количество внутренних шлицов - 26.



МОД (межосевой дифференциал) среднего моста Shacman X3000



Артикул: HDZ300-2511011

Дифференциал межосевой (МОД) среднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi) X3000.

Размеры: общая длина - 425 мм, внутренний диаметр - 55 мм, количество внутренних шлицов - 26, наружный диаметр - 55/64/109/70/50 мм, диаметр шестерни - 225 мм, количество зубьев - 32, количество наружных шлицов вала - 31/54.



МОД (межосевой дифференциал) среднего моста FAW J6



Артикул: 2507055-A0E

Дифференциал межосевой (МОД) среднего моста бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили FAW J6.

Размеры: общая длина - 465 мм, наружный диаметр - 55/69/89/69/56 мм, диаметр шестерни - 220 мм, количество зубьев - 30, количество наружных шлицов вала - 45/44, внутренний диаметр - 55 мм, количество внутренних шлицов - 35.



Вал промежуточный левый на КПП



Артикул: 12JSDX240T-1701048-2

Вал промежуточный левый бренда Shaft-Gear для КПП 12JSDX220-TA-B (G25023) на грузовые автомобили Sany, FAW.

Размеры: общая длина - 460 мм, длина рабочей поверхности под шестерни - 231 мм, диаметр вала - 67,5 мм, диаметр вала под передний подшипник - 55 мм, диаметр вала под задний подшипник - 45 мм.



Вал первичный на КПП



Артикул: JS180A-1701030

Вал первичный бренда Shaft-Gear для КПП серии 9JS, 9JSD, 12JS, 12JSD на грузовые автомобили Тонар, JAC, Camc, FAW, Shacman (Shaanxi), КрАЗ, КамАЗ, МАЗ.

Размеры: общая длина - 325 мм, длина направляющей под опорный подшипник - 30 мм, диаметр направляющей под опорный подшипник - 25 мм, длина шлицевой части вала - 105 мм, диаметр шлицевой части - 50 мм, количество шлицов - 10, диаметр отверстия под втулку первичного вала - 40 мм.



Вал вторичный на КПП



Артикул: 12JS160T-1701105

Вал вторичный бренда Shaft-Gear для КПП серии 12JS, 12JSD на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), FAW J6, CAMC, JAC.

Размеры: общая длина - 470 мм, диаметр вала - 33 мм/56 мм.

Запчасти

Shaft-Gear



Тормозной барабан на Shacman, КамАЗ, Урал



Артикул: 81.50110.0144

Тормозной барабан бренда Shaft-Gear на мост Hande Axle (HDZ 300). Устанавливается на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: наружный диаметр - 440 мм/475 мм, внутренний диаметр - 300 мм/410 мм, высота - 303 мм, диаметр отверстий - 11 мм/14 мм/23 мм, шаг резьбы - 2.0.



Корпус бортового редуктора в сборе с сателлитами на Shacman, КамАЗ, Урал



Артикул: 81.35114.0110

Колодка тормозная в сборе бренда Shaft-Gear на мост Hande Axle (HDZ 300). Устанавливается на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: длина - 370 мм, ширина - 163 мм, высота - 195 мм



Колодка тормозная в сборе на Shacman, КамАЗ, Урал



Артикул: HD90009440028

Колодка тормозная в сборе бренда Shaft-Gear на мост Hande Axle (HDZ 300). Устанавливается на грузовые автомобили Shacman (Shaanxi), КамАЗ, Урал.

Размеры: длина - 370 мм, ширина - 163 мм, высота - 195 мм.



ПГУ сцепления на DAF, MAN, Iveco, Renault



Артикул: 1938762

Пневмогидроусилитель сцепления (ПГУ) бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили DAF, MAN, Iveco, Renault.

Размеры: общая длина - 315 мм, длина штока - 100 мм, диаметр штока - 36 мм, диаметр отверстий крепления - 8,5 мм.



Артикул: A0002540047

Пневмогидроусилитель сцепления (ПГУ) бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Mercedes, КамАЗ.

Размеры: общая длина - 375 мм, длина штока - 110 мм, наружный диаметр штока - 20 мм, внутренний диаметр штока - 12,5 мм, диаметр отверстий крепления - 11 мм.



Артикул: WG9114230029

Пневмогидроусилитель сцепления (ПГУ) бренда Shaft-Gear на грузовые автомобили Howo, Shacman (Shaanxi), Foton, КамАЗ.

Размеры: общая длина - 240 мм, длина штока - 290 мм, диаметр штока - 12 мм, диаметр отверстий крепления - 11 мм.

/32



Для заметок

Shaft-Gear

[illegible]



8 (800) 500-56-97